

GD1778231128004

东莞印想文化科技有限公司							工程单号		
生产工程单									
完工日期: 2023-11-28							GD1778231128004		
工单类型	正式工单	开单时间	2023-11-28 13:48:41		开单人员	罗桂兰			
客户代码	S4321	工令单号	GD1778231128004		销售订单号	PI1778-23111668			
产品编号	PN0071168516	产品名称	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm		本次开单数量	2			
成品规格	148 * 210 * 3 mm	要求交货日期	2023-11-28		打印时间	2023-11-28 14:20:51			
工单备注									
工单说明									
部件类型	子件信息			子件规格 (mm)			应交数量		
半成品	(GD1778231128004_A) 面板			158*290*0			2		
半成品	(GD1778231128004_B) 面纸			158*290*0			2		
用料									
物料编号	物料名称	物料规格mm	单位	用料形态	领用数量	完成尺寸	完成数量	所用工序	用于子件
PN0071103032	3MM挤压透明亚克力2440*1220MM	2440*1220	张	平张	1	158*290	2	开料	面板
PN0071178774	0.075MM乳白PET胶片 不复膜宽305mm	0*305	平方米	卷筒	0	0*305	15	HP印刷	面纸
PN0071178775	高透双面胶0.05MM宽幅300mm*400m	400000*300	平方米	卷筒	0	0*305	4	贴双面胶	面纸
PN0008134664	3M55236双面胶25MM*50M50000mm*25mm	50000*25	平方米	卷筒	11	148*210	5	贴双面胶	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210 mm
PN0008132261	通用台卡气泡袋60g240mm*160mm (开口) +100mm240mm*160mm	240*160	个	平张	4	148*210	2	包装	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210 mm
工序									
子件	工序名	应交产品规格mm	应交数量	放数	排版模数	工艺加工说明		品质要求	所用模具
面板	开料	158*290mm	2	0	1	开料尺寸: 158*290mm、一出60			
面纸	HP印刷	0*305mm	15	106	1	4C+1专 单面4C+1专, 正印正看, 一物一码, 雄哥看色			
	贴双面胶	0*305mm	4	11	1	印刷面覆高透双面胶, 不能出现油气泡等不良现象			
	裁切	290*158mm	2	2	1	裁切尺寸: 158*290mm			
抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210 mm	反裱	158*290mm	25	1	1	面纸与面板反裱, 注意勿有气泡等不良现象 (注意反裱正看)			
	激光切割	148*280mm	21	4	1	按文件刀线激光切割, 单个成品尺寸: 148*280mm, R12圆角			
	V槽	148*280mm	16	5	1	距离底部70mmV一条槽			
	热弯	148*210mm	16	0	1	折弯70°, 热弯后正面尺寸: 148*210mm底部尺寸: 148*70mm			
	贴双面胶	148*210mm	5	11	1	底部居中贴一条3M双面胶			
	品检	148*210mm	4	1	1	外观、尺寸、颜色、内容OK, 注意需要把膜撕下			
	包装	148*210mm	2	2	1	按实际包装, 一个入一个PE袋, 一箱不超13KG			
BOM维护人	开单人员		罗桂兰		审核时间	2023-11-28 14:13:28		审核人员	罗桂兰

GD1778231128006

东莞印想文化科技有限公司							工程单号				
生产工程单											
完工日期: 2023-11-28							GD1778231128006				
工单类型		正式工单	开单时间		2023-11-28 13:51:12		开单人员		罗桂兰		
客户代码		S4321	工令单号		GD1778231128006		销售订单号		PI1778-23111667		
产品编号		PN0071168516	产品名称		抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm		本次开单数量		2		
成品规格		148 * 210 * 3 mm	要求交货日期		2023-11-28		打印时间		2023-11-28 14:20:51		
工单备注											
工单说明											
部件类型		子件信息			子件规格 (mm)			应交数量			
半成品		(GD1778231128006_A) 面板			158*290*0			2			
半成品		(GD1778231128006_B) 面纸			158*290*0			2			
用料											
物料编号	物料名称	物料规格mm	单位	用料形态	领用数量	完成尺寸	完成数量	所用工序	用于子件		
PN0071103032	3MM挤压透明亚克力2440*1220MM	2440*1220	张	平张	1	158*290	2	开料	面板		
PN0071178774	0.075MM乳白PET胶片 不复膜宽305mm	0*305	平方米	卷筒	0	0*305	15	HP印刷	面纸		
PN0008134664	3M55236双面胶25MM*50M50000mm*25mm	50000*25	平方米	卷筒	11	148*210	5	贴双面胶	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210 mm		
PN0071178775	高透双面胶0.05MM宽幅300mm*400m	400000*300	平方米	卷筒	0	0*305	4	贴双面胶	面纸		
PN0008132261	通用台卡气泡袋60g240mm*160mm (开口) +100mm240mm*160mm	240*160	个	平张	4	148*210	2	包装	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210 mm		
工序											
子件	工序名	应交产品规格mm	应交数量	放数	排版模数	工艺加工说明		品质要求	所用模具		
面板	开料	158*290mm	2	0	1	开料尺寸: 158*290mm、一出60					
面纸	HP印刷	0*305mm	15	106	1	4C +1专 单面4C+1专, 正印正看, 一物一码, 雄哥看色					
	贴双面胶	0*305mm	4	11	1	印刷面覆高透双面胶, 不能出现油气泡等不良现象					
	裁切	290*158mm	2	2	1	裁切尺寸: 158*290mm					
抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210 mm	反裱	158*290mm	25	1	1	面纸与面板反裱, 注意勿有气泡等不良现象 (注意反裱正看)					
	激光切割	148*280mm	21	4	1	按文件刀线激光切割, 单个成品尺寸: 148*280mm, R12圆角					
	V槽	148*280mm	16	5	1	距离底部70mmV一条槽					
	热弯	148*210mm	16	0	1	折弯70°, 热弯后正面尺寸: 148*210mm底部尺寸: 148*70mm					
	贴双面胶	148*210mm	5	11	1	底部居中贴一条3M双面胶					
	品检	148*210mm	4	1	1	外观、尺寸、颜色、内容OK, 注意需要把膜撕下					
	包装	148*210mm	2	2	1	按实际包装, 一个入一个PE袋, 一箱不超13KG					
BOM维护人			开单人员	罗桂兰		审核时间	2023-11-28 14:13:16		审核人员	罗桂兰	

GD1778231128011

东莞印想文化科技有限公司							工程单号  GD1778231128011		
生产工程单									
完工日期：2023-11-28									
工单类型	正式工单	开单时间	2023-11-28 13:54:26		开单人员	罗桂兰			
客户代码	S4321	工令单号	GD1778231128011		销售订单号	PI1778-23111663			
产品编号	PN0071168516	产品名称	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm		本次开单数量	10			
成品规格	148 * 210 * 3mm	要求交货日期	2023-11-28		打印时间	2023-11-28 14:20:51			
工单备注									
工单说明									
部件类型	子件信息		子件规格 (mm)				应交数量		
半成品	(GD1778231128011_A) 面板		158*290*0				10		
半成品	(GD1778231128011_B) 面纸		158*290*0				10		
用料									
物料编号	物料名称	物料规格mm	单位	用料形态	领用数量	完成尺寸	完成数量	所用工序	用于子件
PN0071178775	高透双面胶0.05MM宽幅300mm*400m	400000*300	平方米	卷筒	0	0*305	12	贴双面胶	面纸
PN0071103032	3MM挤压透明亚克力2440*1220MM	2440*1220	张	平张	1	158*290	10	开料	面板
PN0071178774	0.075MM乳白PET胶片 不复膜宽305mm	0*305	平方米	卷筒	0	0*305	23	HP印刷	面纸
PN0008134664	3M55236双面胶25MM*50M50000mm*25mm	50000*25	平方米	卷筒	11	148*210	13	贴双面胶	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm
PN0008132261	通用台卡气泡袋60g240mm*160mm (开口) +100mm240mm*160mm	240*160	个	平张	12	148*210	10	包装	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm
工序									
子件	工序名	应交产品规格mm	应交数量	放数	排版模数	工艺加工说明		品质要求	所用模具
面板	开料	158*290mm	10	0	1	开料尺寸：158*290mm、一出60			
面纸	HP印刷	0*305mm	23	99	1	4C +1专 单面4C+1专，正印正看，一物一码，雄哥看色			
	贴双面胶	0*305mm	12	11	1	印刷面覆高透双面胶，不能出现油气泡等不良现象			
	裁切	290*158mm	10	2	1	裁切尺寸：158*290mm			
抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm	反裱	158*290mm	33	1	1	面纸与面板反裱，注意勿有气泡等不良现象（注意反裱正看）			
	激光切割	148*280mm	29	4	1	按文件刀线激光切割，单个成品尺寸：148*280mm，R12圆角			
	V槽	148*280mm	24	5	1	距离底部70mmV一条槽			
	热弯	148*210mm	24	0	1	折弯70°，热弯后正面尺寸：148*210mm底部尺寸：148*70mm			
	贴双面胶	148*210mm	13	11	1	底部居中贴一条3M双面胶			
	品检	148*210mm	12	1	1	外观、尺寸、颜色、内容OK，注意需要把膜撕下			
	包装	148*210mm	10	2	1	按实际包装，一个入一个PE袋，一箱不超13KG			
BOM维护人		开单人员	罗桂兰		审核时间	2023-11-28 13:58:52		审核人员	罗桂兰

GD1778231128010

东莞印想文化科技有限公司							工程单号  GD1778231128010		
生产工程单									
完工日期：2023-11-28									
工单类型	正式工单	开单时间	2023-11-28 13:53:30		开单人员	罗桂兰			
客户代码	S4321	工令单号	GD1778231128010		销售订单号	PI1778-23111664			
产品编号	PN0071168516	产品名称	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm		本次开单数量	2			
成品规格	148 * 210 * 3mm	要求交货日期	2023-11-28		打印时间	2023-11-28 14:20:51			
工单备注									
工单说明									
部件类型	子件信息		子件规格 (mm)				应交数量		
半成品	(GD1778231128010_A) 面板		158*290*0				2		
半成品	(GD1778231128010_B) 面纸		158*290*0				2		
用料									
物料编号	物料名称	物料规格mm	单位	用料形态	领用数量	完成尺寸	完成数量	所用工序	用于子件
PN0071103032	3MM挤压透明亚克力2440*1220MM	2440*1220	张	平张	1	158*290	2	开料	面板
PN0071178774	0.075MM乳白PET胶片 不复膜宽305mm	0*305	平方米	卷筒	0	0*305	15	HP印刷	面纸
PN0071178775	高透双面胶0.05MM宽幅300mm*400m	400000*300	平方米	卷筒	0	0*305	4	贴双面胶	面纸
PN0008134664	3M55236双面胶25MM*50M50000mm*25mm	50000*25	平方米	卷筒	11	148*210	5	贴双面胶	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm
PN0008132261	通用台卡气泡袋60g240mm*160mm (开口) +100mm240mm*160mm	240*160	个	平张	4	148*210	2	包装	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm
工序									
子件	工序名	应交产品规格mm	应交数量	放数	排版模数	工艺加工说明		品质要求	所用模具
面板	开料	158*290mm	2	0	1	开料尺寸：158*290mm、一出60			
面纸	HP印刷	0*305mm	15	106	1	4C +1专 单面4C+1专，正印正看，一物一码，雄哥看色			
	贴双面胶	0*305mm	4	11	1	印刷面覆高透双面胶，不能出现油气泡等不良现象			
	裁切	290*158mm	2	2	1	裁切尺寸：158*290mm			
抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm	反裱	158*290mm	25	1	1	面纸与面板反裱，注意勿有气泡等不良现象（注意反裱正看）			
	激光切割	148*280mm	21	4	1	按文件刀线激光切割，单个成品尺寸：148*280mm，R12圆角			
	V槽	148*280mm	16	5	1	距离底部70mmV一条槽			
	热弯	148*210mm	16	0	1	折弯70°，热弯后正面尺寸：148*210mm底部尺寸：148*70mm			
	贴双面胶	148*210mm	5	11	1	底部居中贴一条3M双面胶			
	品检	148*210mm	4	1	1	外观、尺寸、颜色、内容OK，注意需要把膜撕下			
	包装	148*210mm	2	2	1	按实际包装，一个入一个PE袋，一箱不超13KG			
BOM维护人		开单人员	罗桂兰		审核时间	2023-11-28 13:59:05		审核人员	罗桂兰

GD1778231128009

东莞印想文化科技有限公司							工程单号  GD1778231128009		
生产工程单									
完工日期：2023-11-28									
工单类型	正式工单	开单时间	2023-11-28 13:52:55		开单人员	罗桂兰			
客户代码	S4321	工令单号	GD1778231128009		销售订单号	PI1778-23111665			
产品编号	PN0071168516	产品名称	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm		本次开单数量	3			
成品规格	148 * 210 * 3mm	要求交货日期	2023-11-28		打印时间	2023-11-28 14:20:51			
工单备注									
工单说明									
部件类型	子件信息		子件规格 (mm)				应交数量		
半成品	(GD1778231128009_A) 面板		158*290*0				3		
半成品	(GD1778231128009_B) 面纸		158*290*0				3		
用料									
物料编号	物料名称	物料规格mm	单位	用料形态	领用数量	完成尺寸	完成数量	所用工序	用于子件
PN0071178775	高透双面胶0.05MM宽幅300mm*400m	400000*300	平方米	卷筒	0	0*305	5	贴双面胶	面纸
PN0008132261	通用台卡气泡袋60g240mm*160mm (开口) +100mm240mm*160mm	240*160	个	平张	5	148*210	3	包装	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm
PN0071103032	3MM挤压透明亚克力2440*1220MM	2440*1220	张	平张	1	158*290	3	开料	面板
PN0071178774	0.075MM乳白PET胶片 不复膜宽305mm	0*305	平方米	卷筒	0	0*305	16	HP印刷	面纸
PN0008134664	3M55236双面胶25MM*50M50000mm*25mm	50000*25	平方米	卷筒	11	148*210	6	贴双面胶	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm
工序									
子件	工序名	应交产品规格mm	应交数量	放数	排版模数	工艺加工说明		品质要求	所用模具
面板	开料	158*290mm	3	0	1	开料尺寸：158*290mm、一出60			
面纸	HP印刷	0*305mm	16	105	1	4C +1专 单面4C+1专，正印正看，一物一码，雄哥看色			
	贴双面胶	0*305mm	5	11	1	印刷面覆高透双面胶，不能出现油气泡等不良现象			
	裁切	290*158mm	3	2	1	裁切尺寸：158*290mm			
抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm	反裱	158*290mm	26	1	1	面纸与面板反裱，注意勿有气泡等不良现象（注意反裱正看）			
	激光切割	148*280mm	22	4	1	按文件刀线激光切割，单个成品尺寸：148*280mm，R12圆角			
	V槽	148*280mm	17	5	1	距离底部70mmV一条槽			
	热弯	148*210mm	17	0	1	折弯70°，热弯后正面尺寸：148*210mm底部尺寸：148*70mm			
	贴双面胶	148*210mm	6	11	1	底部居中贴一条3M双面胶			
	品检	148*210mm	5	1	1	外观、尺寸、颜色、内容OK，注意需要把膜撕下			
	包装	148*210mm	3	2	1	按实际包装，一个入一个PE袋，一箱不超13KG			
BOM维护人		开单人员	罗桂兰		审核时间	2023-11-28 13:59:59		审核人员	罗桂兰

GD1778231128008

东莞印想文化科技有限公司							工程单号				
生产工程单											
完工日期: 2023-11-28							GD1778231128008				
工单类型		正式工单	开单时间		2023-11-28 13:51:48		开单人员		罗桂兰		
客户代码		S4321	工令单号		GD1778231128008		销售订单号		PI1778-23111666		
产品编号		PN0071168516	产品名称		抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm		本次开单数量		3		
成品规格		148 * 210 * 3mm	要求交货日期		2023-11-28		打印时间		2023-11-28 14:20:51		
工单备注											
工单说明											
部件类型		子件信息			子件规格 (mm)			应交数量			
半成品		(GD1778231128008_A) 面板			158*290*0			3			
半成品		(GD1778231128008_B) 面纸			158*290*0			3			
用料											
物料编号	物料名称	物料规格mm	单位	用料形态	领用数量	完成尺寸	完成数量	所用工序	用于子件		
PN0071103032	3MM挤压透明亚克力2440*1220MM	2440*1220	张	平张	1	158*290	3	开料	面板		
PN0008134664	3M55236双面胶25MM*50M50000mm*25mm	50000*25	平方米	卷筒	11	148*210	6	贴双面胶	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm		
PN0071178774	0.075MM乳白PET胶片 不复膜宽305mm	0*305	平方米	卷筒	0	0*305	16	HP印刷	面纸		
PN0071178775	高透双面胶0.05MM宽幅300mm*400m	400000*300	平方米	卷筒	0	0*305	5	贴双面胶	面纸		
PN0008132261	通用台卡气泡袋60g240mm*160mm (开口) +100mm240mm*160mm	240*160	个	平张	5	148*210	3	包装	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm		
工序											
子件	工序名	应交产品规格mm	应交数量	放数	排版模数	工艺加工说明		品质要求	所用模具		
面板	开料	158*290mm	3	0	1	开料尺寸: 158*290mm、一出60					
面纸	HP印刷	0*305mm	16	105	1	4C +1专 单面4C+1专, 正印正看, 一物一码, 雄哥看色					
	贴双面胶	0*305mm	5	11	1	印刷面覆高透双面胶, 不能出现油气泡等不良现象					
	裁切	290*158mm	3	2	1	裁切尺寸: 158*290mm					
抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm	反裱	158*290mm	26	1	1	面纸与面板反裱, 注意勿有气泡等不良现象 (注意反裱正看)					
	激光切割	148*280mm	22	4	1	按文件刀线激光切割, 单个成品尺寸: 148*280mm, R12圆角					
	V槽	148*280mm	17	5	1	距离底部70mmV一条槽					
	热弯	148*210mm	17	0	1	折弯70°, 热弯后正面尺寸: 148*210mm底部尺寸: 148*70mm					
	贴双面胶	148*210mm	6	11	1	底部居中贴一条3M双面胶					
	品检	148*210mm	5	1	1	外观、尺寸、颜色、内容OK, 注意需要把膜撕下					
	包装	148*210mm	3	2	1	按实际包装, 一个入一个PE袋, 一箱不超13KG					
BOM维护人			开单人员	罗桂兰		审核时间	2023-11-28 14:00:11		审核人员	罗桂兰	

GD1778231128013

东莞印想文化科技有限公司

生产工程单

完工日期：2023-11-28

工程单号



GD1778231128013

工单类型	正式工单	开单时间	2023-11-28 13:55:50		开单人员	罗桂兰	
客户代码	S4321	工令单号	GD1778231128013		销售订单号	PI1778-23111661	
产品编号	PN0071168516	产品名称	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm		本次开单数量	1	
成品规格	148 * 210 * 3mm	要求交货日期	2023-11-28		打印时间	2023-11-28 14:20:51	
工单备注							
工单说明							
部件类型	子件信息		子件规格 (mm)			应交数量	
半成品	(GD1778231128013_A) 面板		158*290*0			1	
半成品	(GD1778231128013_B) 面纸		158*290*0			1	

用料									
物料编号	物料名称	物料规格mm	单位	用料形态	领用数量	完成尺寸	完成数量	所用工序	用于子件
PN0071178774	0.075MM乳白PET胶片 不复膜宽305mm	0*305	平方米	卷筒	0	0*305	14	HP印刷	面纸
PN0071178775	高透双面胶0.05MM宽幅 300mm*400m	400000*300	平方米	卷筒	0	0*305	3	贴双面胶	面纸
PN0008132261	通用台卡气泡袋60g240mm*160mm (开口) +100mm240mm*160mm	240*160	个	平张	3	148*210	1	包装	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm
PN0071103032	3MM挤压透明亚克力2440*1220MM	2440*1220	张	平张	1	158*290	1	开料	面板
PN0008134664	3M55236双面胶25MM*50M50000mm*25mm	50000*25	平方米	卷筒	11	148*210	4	贴双面胶	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm

工序								
子件	工序名	应交产品规格mm	应交数量	放数	排版模数	工艺加工说明	品质要求	所用模具
面板	开料	158*290mm	1	0	1	开料尺寸：158*290mm、一出60		
面纸	HP印刷	0*305mm	14	107	1	4C +1专 单面4C+1专，正印正看，一物一码，雄哥看色		
	贴双面胶	0*305mm	3	11	1	印刷面覆高透双面胶，不能出现油气泡等不良现象		
	裁切	290*158mm	1	2	1	裁切尺寸：158*290mm		
抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm	反裱	158*290mm	24	1	1	面纸与面板反裱，注意勿有气泡等不良现象（注意反裱正看）		
	激光切割	148*280mm	20	4	1	按文件刀线激光切割，单个成品尺寸：148*280mm，R12圆角		
	V槽	148*280mm	15	5	1	距离底部70mmV一条槽		
	热弯	148*210mm	15	0	1	折弯70°，热弯后正面尺寸：148*210mm底部尺寸：148*70mm		
	贴双面胶	148*210mm	4	11	1	底部居中贴一条3M双面胶		
	品检	148*210mm	3	1	1	外观、尺寸、颜色、内容OK，注意需要把膜撕下		
	包装	148*210mm	1	2	1	按实际包装，一个入一个PE袋，一箱不超13KG		

BOM维护人		开单人员	罗桂兰	审核时间	2023-11-28 13:57:58	审核人员	罗桂兰
--------	--	------	-----	------	---------------------	------	-----

GD1778231128012

东莞印想文化科技有限公司							工程单号  GD1778231128012		
生产工程单									
完工日期：2023-11-28									
工单类型	正式工单	开单时间	2023-11-28 13:55:08		开单人员	罗桂兰			
客户代码	S4321	工令单号	GD1778231128012		销售订单号	PI1778-23111662			
产品编号	PN0071168516	产品名称	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm		本次开单数量	10			
成品规格	148 * 210 * 3mm	要求交货日期	2023-11-28		打印时间	2023-11-28 14:20:51			
工单备注									
工单说明									
部件类型	子件信息		子件规格 (mm)				应交数量		
半成品	(GD1778231128012_A) 面板		158*290*0				10		
半成品	(GD1778231128012_B) 面纸		158*290*0				10		
用料									
物料编号	物料名称	物料规格mm	单位	用料形态	领用数量	完成尺寸	完成数量	所用工序	用于子件
PN0071103032	3MM挤压透明亚克力2440*1220MM	2440*1220	张	平张	1	158*290	10	开料	面板
PN0071178774	0.075MM乳白PET胶片 不复膜宽305mm	0*305	平方米	卷筒	0	0*305	23	HP印刷	面纸
PN0071178775	高透双面胶0.05MM宽幅300mm*400m	400000*300	平方米	卷筒	0	0*305	12	贴双面胶	面纸
PN0008134664	3M55236双面胶25MM*50M50000mm*25mm	50000*25	平方米	卷筒	11	148*210	13	贴双面胶	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm
PN0008132261	通用台卡气泡袋60g240mm*160mm (开口) +100mm240mm*160mm	240*160	个	平张	12	148*210	10	包装	抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm
工序									
子件	工序名	应交产品规格mm	应交数量	放数	排版模数	工艺加工说明		品质要求	所用模具
面板	开料	158*290mm	10	0	1	开料尺寸：158*290mm、一出60			
面纸	HP印刷	0*305mm	23	99	1	4C +1专 单面4C+1专，正印正看，一物一码，雄哥看色			
	贴双面胶	0*305mm	12	11	1	印刷面覆高透双面胶，不能出现油气泡等不良现象			
	裁切	290*158mm	10	2	1	裁切尺寸：158*290mm			
抖音生活物料 L型台卡3mm亚克力折弯底部3M背胶 148*210mm	反裱	158*290mm	33	1	1	面纸与面板反裱，注意勿有气泡等不良现象（注意反裱正看）			
	激光切割	148*280mm	29	4	1	按文件刀线激光切割，单个成品尺寸：148*280mm，R12圆角			
	V槽	148*280mm	24	5	1	距离底部70mmV一条槽			
	热弯	148*210mm	24	0	1	折弯70°，热弯后正面尺寸：148*210mm底部尺寸：148*70mm			
	贴双面胶	148*210mm	13	11	1	底部居中贴一条3M双面胶			
	品检	148*210mm	12	1	1	外观、尺寸、颜色、内容OK，注意需要把膜撕下			
	包装	148*210mm	10	2	1	按实际包装，一个入一个PE袋，一箱不超13KG			
BOM维护人		开单人员	罗桂兰		审核时间	2023-11-28 13:58:34		审核人员	罗桂兰